



Broj: 08/sl/2018

Datum: 18.06.2018.godine

Predmet: Objava Upitnika za kontrolnu listu

U sklopu realizacije Hitnog projekta oporavka od poplava урађени су Upitnici за контролну listу за следеће projekte:

R.br	Naziv štete/Naziv podprojekta
1.	Radovi na sanaciji dijela Rudničke ulice u Prijedoru od raskršća do spajanja sa ulicom Kralja Aleksandra u dužini 500 m .
2.	Radovi na sanaciji dijela lokalnog puta Dom Saničani -Rakelići
3.	Radovi rekonstrukcije vodovodne mreže u ulici Ive Andrića u Gomjenici u iznosu 238.899,76 KM.

Prema zahtjevima WB objavljujemo Upitnike за контролну listу како би javnost bila upoznata sa efektima koje projekti imaju na okolinu i stanovništvo.

Pripremio Stanko Marković

УПИТНИК ЗА КОНТРОЛНУ ЛИСТУ
(потребно попунити за сваки под-пројекат појединачно)

1.	Назив под-пројекта	<i>(Назив под-пројекта рехабилитације)</i> Радови на санацији дијела Рудничке улице у Приједору од Житопромета-до Боснамонтаже у дужини 500 м у износу 100.000,00 КМ.		
2.	Локација под-пројекта	<i>(Општина / Град, РС/БД)</i> Град Приједор		
3.	Удаљеност најближег насеља (куће)	Од центра Града 1 км		
4.	Удаљеност најближе ријеке/језера	Од ријеке Сане и Гомјенице 1.5 км		
5.	Институционални аранжмани (имена и контакти)	<i>WB (Ваћа пројектне тима)</i> Давид Мицхауд	<i>Управљање пројектом (ИП)</i> Јединица за координацију пољопривредних пројеката	<i>Локална сговорна страна или примаца</i> Марковић Станко
6.	Имплементациони аранжмани (имена и контакти)	<i>Заштитни надзор</i> Биће познат након спроведене тендерске процедуре	<i>Надзор ИП</i> Јединица за координацију пољопривредних пројеката	<i>Извођач</i> Биће познат након спроведене тендерске процедуре
7.	Опис пројекта <i>(Опишите главне карактеристике пројекта)</i> Радови на санацији дијела Рудничке улице у Приједору од Житопромета-до Боснамонтаже у дужини 500 м у износу 100.000,00 КМ обухватају: <ul style="list-style-type: none"> • Ископчавање и обиљежавање трасе пута, • Замјена површинског дијела и подтла, машински ископ, одвоз на депонију и набијање подтла, • Ископ и чишћење одводних канала дуж пута, • Израда носивог слоја од механички збијеног каменог материјала са ваљањем до потребне збијености дебљине 10 цм, • Израда хабајућег слоја (набавка, уградња и ваљање) АБ 16 дебљине 7 цм, • Насипање и уређење банкина тампоном са ваљањем, 			

Критерији за искључивање пројекта

	Проблем	Да/Не	Коментар
8.	Да ли се пројекат налази на ЕСМФ-овој листи за искључења (погледати прилог 2)?	Не [НЕ]	[] Ако је одговор да, пројекат није подобан за финансирање. Нађите други пројекат.
9.	Да ли је пројекат таквог опсега да ће захтијевати процјену утјецаја на животну средину (БИА или Апликација за ЕП) према законским захтјевима РС и БД?	Не [НЕ]	[] Ако је одговор да, пројекат није подобан за финансирање. Нађите други пројекат.
10.	Да ли ће provedба пројекта резултирати расељавањем лица или трајном заузимању земљишта?	Не [НЕ]	[] Ако је одговор да, пројекат није подобан за финансирање. Нађите други пројекат.

11.	Да ли ће пројекат укључивати радње које ће узроковати физичке промјене на локалитету (топографија, употреба земљишта, водене површине итд.) у поређењу са стањем прије рехабилитације?	Не [НЕ]	<input type="checkbox"/> Вратите се на оригинални пројекат и уклоните све физичке промјене на локалитету <input type="checkbox"/> Направите посебан план за управљање животном околином за локацију <input type="checkbox"/> Искључите пројекат и пронађите другу локацију
12.	Да ли ће пројекат довести до повећане употребе природних ресурса попут земљишта, воде, материјала или енергије у поређењу са стањем прије рехабилитације?	Не [НЕ]	<input type="checkbox"/> Вратите се на оригинални пројекат и уклоните повећану употребу природних ресурса <input type="checkbox"/> Направите посебан план за управљање животном околином за локацију <input type="checkbox"/> Искључите пројекат и пронађите другу локацију
13.	Да ли пројекат задовољава опште захтјеве реконструкције?	<p>Се законом захтијеване дозволе за реконструкцију од локалних власти су добијене. Не [НЕ] Водни акти су добијени од одговарајућих власти. Не [НЕ] Материјал за реконструкцију се купује само од лиценцираних извора /фирми? Не [НЕ]</p>	<input type="checkbox"/> Привремено зауставите пројекат до добијања потребних дозвола и водних аката <input type="checkbox"/> Осигурајте да је извођач радова уговором обавезан да купује материјале од лиценцираних фирми <input type="checkbox"/> Није могуће да се испуте сви општи захтјеви реконструкције. Пронађите другу локацију.

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
14.	Да ли ће се пројектне активности проводити у заштићеним подручјима или ће то утјецати заштићене ендемске плант-, фунги- или животињске врсте или њихова станишта?	[НЕ] Не	<p>(a) Припремљен посебна ЕМП који ће укључивати све мјере и најбоље праксе заштите животне средине</p> <p>(b) Све потребне локалне дозволе су добијене</p> <p>(c) Активност је у складу с режимом управљања за посматрану локацију</p> <p>(d) Неће се користити ендемске или заштићене врсте</p>	<p>(a) Визуелни преглед на градилишту</p> <p>(b) Грађевинск и дневник</p> <p>(a) Јавна предузећа</p>	<p>(a) Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>
15.	Да ли ће се пројектне активности одвијати у/близу археолошких или културних знаменитости?	НЕ	<p>(a) Пројект неће нанјети штету било којој таквој знаменитости</p> <p>(b) Посебна пажња ће се предузети како би се заштитили такво мјесто, или ће бити укључен у ЕМП-а за извођење грађевинских радова</p> <p>(c) Пројект се проводи у сарадњи с овлашћеним лицем за културна/ археолошка налазишта и по прописима</p>	<p>(a) Визуелни преглед на градилишту</p> <p>(b) Грађевинск и дневник</p> <p>(a) Јавна предузећа</p>	<p>(a) Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
16.	Да ли постоје подручја на или око локације која су битна и осјетљива због њихове екологије, нпр. мочваре, водотоци или друге водене површине, планине, шуме или шумовити крајеви, на које би пројекат могао утицати?	[НЕ] Не	(а) Сва препозната подручја у непосредној близини активности неће бити оштећена нити искоришћавана (б) Особљу ће бити строго забрањено да претражује, руши ставља или врши друге штетне радње. (с) Направиће се преглед и инвентар великих стабала у близини грађевинских активности, велика стабла ће бити обиљежена и ограђена, њихов коријен заштићен, а било какво оштећење стабала избјегавано (д) Сусједне мочваре и потоци ће бити заштићени од отицања вода са градилишта одговарајућом заштитом против ерозије и седиментације, који ће обухватити, али се неће ограничити на бале сијена и преграде за муљ (е) Неће постојати нелиценцирана позајмишта, каменоломни нити одлагалишта отпада на сусједним подручјима.	(а) Визуелни преглед на градилишту (б) Грађевинск и дневник (с) Јавна предузећа	(а) Извођач грађевинских радова (б) Надзорни инжењер у име ЈИП
17.	Да ли постоје подручја на или око локације која користе заштићене битне или осјетљиве врсте фауне и флоре, нпр. за размножавање, гнијездење, тражење хране, одмарање, презимљавање, миграцију, на које би пројекат могао имати утицаја?	[НЕ] Не	(а) Сва препозната подручја ће бити потпуно избјегавана (б) Особљу ће бити строго забрањен лов, претраживање и остале штетне активности.	(а) Визуелни преглед на градилишту (б) Грађевинск и дневник (с) Примљене јавне притужбе	(а) Извођач грађевинских радова (б) Надзорни инжењер у име ЈИП

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
18.	Да ли ће пројекат довести до ризика од контаминације земљишта или воде испуштањем загађивача на тло или у површинске/подземне воде у току изградње и рада?	[НЕ] Не	<p>(a) Поставити таложник уз ријеке и/или габионе уз обале да би се филтрирао еродирани нанос</p> <p>(b) Обезбиједити заштиту нагиба сабијањем обале, рип-рапом на критичним дијеловима или стабилизацијом вегетацијом</p> <p>(c) Одредити складиште за ископани материјал, с тим да се хумусни слој одвоји са стране за каснију употребу и да се омогући што већа поновна употреба тла</p> <p>(d) Употребљавати материјал за санацију деградираних подручја</p> <p>(e) Обезбиједити сепараторе уља и масти</p> <p>(f) Обезбиједити кружне канале око подручја гдје се сипа гориво / паркинга за возила / подручја за одржавање</p> <p>(g) Прикупити употребљено гориво у канистере и предати овлашћеном оператеру</p> <p>(h) Грађевинска возила и машине праће се једино на одређеним подручјима гдје неће загађивати водене површине.</p> <p>(i) Начин зрињавања комуналног отпада и отпадних вода са градилишта мора бити одобрен од локалних власти</p> <p>(j) Прије испуштања у пријемне воде, ефлуенти из појединих система за отпадне воде морају бити прерађени да би испуњавали критерије минималног квалитета који су наведени у законодавним прописима о квалитету ефлуента и преради отпадних вода</p>	<p>(a) Примљене притужбе</p> <p>(b) Визуелно да би се утврдило постојање замућеност и у површинској води</p> <p>(c) Анализирати квалитет површинске воде у случају притужби (за pH вриједност, замућеност, проводљивост и лебдеће чврсте материје и укупна минерална уља)</p> <p>(d) Ако се подземна вода користи за снабдијевање питке воде, анализирати параметре квалитета питке воде из чесме како је прописано националним законодавством</p> <p>(e) Одговарајуће дозволе од локалних власти</p>	<p>(a) Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
19.	Да ли ће пројекат укључивати радње попут изградње / рушења, употребе машинерије и/или транспортних возила итд. која би могла испуштати загађиваче у ваздух у то изградње или рада (нпр. издувни гасови, прашина, дим од ватре, мирисе)?	[ДА] Да	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Редовно одржавање опреме (b) ДА Извођач треба да достави доказ о придржавању стандарда о емисијама као дио процеса годишње регистрације возила (c) Компактне депоније ископаног материјала (d) ДА Квасити подручја извора прашине да би се минимализовале сметње околном становништву (e) ДА Контролисати брзину возила да се смањи емисија прашине са пута (f) ДА Пазити да околина (тротоари, путеви) буде чиста и слободна од отпада да би се смањила количина прашине (g) У току рушења у просторијама изнад првог спрата користити се дијели за грађевински отпад (h) Спријечити стварање отвореног пламена на градилишту (i) Осигурати да се не ослобађају загађивачи који потичу из система гријања објекта (j) Повећати енергетску ефикасност објекта 	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Присуство црног дима из грађевинских возила (b) ДА Агестна документација (c) ДА Визуелни преглед да ли има прашине (d) ДА Примљене јавне притужбе 	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Извођач грађевинских радова (b) ДА Надзорни инжењер у име ЈИП
20.	Да ли ће пројекат узроковати претјерано стварање буке у току изградње?	[ДА] Да	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Распоредити кретање опреме у току невршних сати у дневном саобраћају (b) ДА Избјежавати грађевинске активности у току ноћи и придржавати се локалних закона о грађевинским сатима (c) ДА Обезбиједити смјештај за агрегате ако су у близини стамбених подручја (d) ДА Обезбиједити пригушиваче за тешку опрему 	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Примљене јавне притужбе (b) ДА Мјерити ниво буке у случају притужби 	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Извођач грађевинских радова (b) ДА Надзорни инжењер у име ЈИП

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
21.	Да ли ће се у пројекту производити чврсти отпад у току изградње и/или рушења и рада?	[ДА] Да	<p>(a) ДА Када год је могуће, извођач ће поново користити и рециклирати одговарајуће материјале који могу да се користе и рециклирају (осим азбеста)</p> <p>(b) ДА Пuteви и мјеста за скупљање отпада и одлагање биће идентификовани за све главне врсте отпада које се очекују у радњама рушења и градње.</p> <p>(c) ДА Минерална конструкција и грађевински отпад биће одвојени од општег отпада, органског, течног и хемијског отпада сортирањем на лицу мјета и одлагањем у одговарајуће контејнере.</p> <p>(d) ДА Поставлејни контејнери за чврсти комунални отпад</p> <p>(e) ДА Грађевински отпад ће скупљати и одлагати лиценцирана лица</p> <p>(f) ДА Забрањено спаљивање отпада на отвореном на или ван градилишта</p> <p>(g) ДА Локалне власти морају одобрити начин збрињавања чврстог отпада са градилишта</p>	<p>(a) ДА Визуелни преглед одвојених депонија отпада</p> <p>(b) ДА Писане пријемнице за сав одвојени отпад којим рукују овлашћене фирме</p> <p>(c) ДА Визуелни преглед трагова горевине на градилишту</p> <p>(d) ДА Визуелни преглед врсте и броја контејнера</p> <p>(e) ДА Грађевински и дневник</p> <p>(f) ДА Одговарајуће дозволе од локалних власти</p>	<p>(a) ДА Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) ДА Надзорни инжењер у име ЈИП</p>
22.	Да ли ће пројекат укључивати употребу супстанци или материјала који би могли бити штетни по људско здравље или животну околину или изразити забринутост у погледу стварних или опажених ризика за људско здравље?	[НЕ] Не	<p>(a) Користити обновљиве грађевинске материјале (нпр. употреба цемента ЕЦО, изолациона плоча од дрвног отпада, дрвени подови и прозори, итд.) ако је економски исплативо.</p> <p>(b) Користити фарбе и лакове са ниским удјелом лебдећих органских једињења.</p> <p>(c) У изградњи не користити материјал који садрже азбест.</p>	<p>(a) Грађевински и дневник</p> <p>(b) Визуелни преглед на градилишту</p>	<p>(a) Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
23.	Да ли ће постојати ризик од незгода у току извођења радова који би могли имати утицаја на људско здравље?	[НЕ] Не	<p>(a) Обавијестити локалне инспекторате за изградњу и заштиту животне средине о скорим активностима.</p> <p>(b) Обавијестити јавност о радовима преко одговарајућих обавјештења у медијима и/или на јавно доступним мјестима (укључујући градилиште гдје се изводе радови).</p> <p>(c) Службено договорити са Извођачем радова да ће се сви радови изводити на сигуран и дисциплинован начин осмишљен да минимализује утицај на сусједно становништво и животну околину.</p> <p>(d) Службено договорити са Извођачем радова да ће захтјеви за здравствену заштиту и безбједност радника бити усклађени са међународном добром праксом (увијек шлемови, по потреби маске и заштитне наочале, опрема и заштитне чизме).</p> <p>(e) На градилишту ће бити постављени одговарајући знакови са обавјештењем за раднике о кључним правилима и регулативи коју треба да слиједе, као и бројеви телефона за хитне случајеве.</p> <p>(f) Обезбиједити медицинске услуге и препарате на градилишту за све хитне случајеве, путем институционалних и административних аранжмана са локалним здравственим институцијама.</p> <p>(g) Обезбиједити преносиве санитарне чворове за раднике.</p>	<p>(a) Задржати писане доказе о обавјештењу има, локалне дозволе и/или исјечке најава у медијима</p> <p>(b) Надзорни орган треба да осигура употребу ППЕ</p> <p>(c) Надзорни орган треба да визуелно испита адекватне знакове</p>	<p>(a) Сите супервизор</p> <p>(b) ЈИП</p> <p>(c) Извођач грађевинских радова</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
24.	Да ли постоје неке (путне) руте на или око локације које користи јавност, на које би пројекат могао негативно утицати?	[НЕ] Не	(а) Распоредити кретање возила у току невршних сати дневног саобраћаја или ноћу. (б) Обезбиједити саобраћајну помоћнике / раднике за регулисање саобраћаја заставама, саобраћајне знакове да би се обезбиједио слободан и сигуран ток саобраћаја. (с) Одржавати и поправљати привремене алтернативне руте за возила и пјешаке.	(а) Присуство саобраћајних знакова (б) Примљене јавне притужбе (с) Појава саобраћајних гужви	(а) Извођач грађевинских радова
25.	Да ли постоје објекти на или око локације које јавност користи а на које би пројекат могао имати негативне утицаје (нпр. отежан јавни приступ)?	[НЕ] Не	(а) Одредити алтернативне руте за пјешаке и/или возила у сарадњи са општинским властима или обезбиједити сигуран пролаз кроз градилиште.	(а) Примљене јавне притужбе	(а) Извођач грађевинских радова
26.	Да ли постоји земљиште које се користи на или око локације нпр. куће, баште, остала приватна имовина, индустријски, трговачки, рекреативни, јавни отворени простори, општинске просторије, пољопривредни, шумарски, туристички, руднички простори или каменоломи на које би пројекат могао имати негативан утицај?	[НЕ] Не	(а) Ријешити питање експропријације / економских губитака употребом одговарајућих инструмената за пресељење у складу са О.П. 4.12 Невољко пресељење и националним законодавством.	(а) Примљене јавне притужбе	(а) ЈИП

Резиме особина пројекта и његове локације који показују потребу за израдом посебног плана управљања животном околином (ЕМП)

Одлука:

Следећи пројекти су:

- Одобрени без додатних захтјева.
 Одобрени уз употребу готовим ЕМП,
 Одобрени са захтјевом да се изради посебни ЕМП за овај потпројекат.
 Нису одобрени.

Име процјениоца: **Марковић Станко**, координатор пројекта инфраструктуре

Датум: 15.05.2017.

Мјесто: Приједор


Потпис Градоначелника:

АПЦУ – контролу извршио:

Датум:

Мјесто:

Потпис



УПИТНИК ЗА КОНТРОЛНУ ЛИСТУ
(потребно попунити за сваки под-пројекат појединачно)

1.	Назив под-пројекта	<i>(Назив под-пројекта рехабилитације)</i> Радови на санацији дијела локалног пута Дом Саничани- Ракелићи у износу 330.000,00 КМ.		
2.	Локација под-пројекта	<i>(Општина / Град, РС/БД)</i> Град Приједор		
3.	Удаљеност најближег насеља (куће)	Од центра Града 5 км		
4.	Удаљеност најближе ријеке/језера	Од ријеке Сане и Гомјенице 3 км		
5.	Институционални аранжмани (имена и контакти)	<u>WB (Воба пројектног тима)</u> Давид Мишковић	<u>Управљање пројектом (ЈИП)</u> Јединица за координацију пољопривредних пројеката	<u>Локална сугаворна страна или прималац</u> Марковић Станко
6.	Имплементациони аранжмани (имена и контакти)	<u>Заштитни надзор</u> Биће познат након спроведене тендерске процедуре	<u>Надзор ЈИП</u> Јединица за координацију пољопривредних пројеката	<u>Извођач</u> Биће познат након спроведене тендерске процедуре

7.	<p>Опис пројекта <i>(Опишите главне карактеристике пројекта)</i> Радови на санацији дијела локалног пута Дом Саничани - Ракелићи у износу 330.000,00 КМ. обухватају:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ископчавање и обиљежавање трасе пута, • Замјена површинског дијела и подтла, машински ископ, одвоз на депонију и набијање подтла, • Ископ и чишћење одводних канала дуж пута, • Израда носивог слоја од механички збијеног каменог материјала са ваљањем до потребне збијености дебљине 10 цм, • Израда хабајућег слоја (набавка, уградња и ваљање) АБ 16 дебљине 7 цм, • Насипање и уређење банкина тампоном са ваљањем. 			
----	---	--	--	--

Критерији за искључивање пројекта			
	Проблем	Да/Не	Коментар
8.	Да ли се пројекат налази на ЕСМФ-овој листи за искључења (погледати прилог 2)?	[НЕ]	[] Ако је одговор да, пројекат није подобан за финансирање. Нађите други пројекат.
9.	Да ли је пројекат таквог опсега да ће захтијевати процјену утјецаја на животну средину (ЕИА или Апликација за ЕП) према законским захтјевима РС и БД?	[НЕ]	[] Ако је одговор да, пројекат није подобан за финансирање. Нађите други пројекат.
10.	Да ли ће provedба пројекта резултирати расељавањем лица или трајном заузимању земљишта?	[НЕ]	[] Ако је одговор да, пројекат није подобан за финансирање. Нађите други пројекат.

11.	Да ли ће пројекат укључивати радње које ће узроковати физичке промјене на локалитету (топографија, употреба земљишта, водене површине итд.) у поређењу са стањем прије рехабилитације?	[НЕ]	<input type="checkbox"/> Вратите се на оригинални пројекат и уклоните све физичке промјене на локалитету <input type="checkbox"/> Направите посебан план за управљање животном околином за локацију <input type="checkbox"/> Искључите пројекат и пронађите другу локацију
12.	Да ли ће пројекат довести до повећане употребе природних ресурса попут земљишта, воде, материјала или енергије у поређењу са стањем прије рехабилитације?	[НЕ]	<input type="checkbox"/> Вратите се на оригинални пројекат и уклоните повећану употребу природних ресурса <input type="checkbox"/> Направите посебан план за управљање животном околином за локацију <input type="checkbox"/> Искључите пројекат и пронађите другу локацију
13.	Да ли пројекат задовољава опште захтјеве реконструкције?	<p>Се законом захтијеване дозволе за реконструкцију од локалних власти су добијене. <input type="checkbox"/> НЕ] Водни акти су добијени од одговарајућих власти. <input type="checkbox"/> НЕ] Материјал за реконструкцију се купује само од лиценцираних извора /фирми? <input type="checkbox"/> НЕ]</p>	<input type="checkbox"/> Привремено зауставите пројекат до добијања потребних дозвола и водних аката <input type="checkbox"/> Осигурајте да је извођач радова уговором обавезан да купује материјале од лиценцираних фирми <input type="checkbox"/> Није могуће да се испути сви општи захтјеви реконструкције. Пронађите другу локацију.

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
14.	Да ли ће се пројектне активности проводити у заштићеним подручјима или ће то утјецати заштићене ендемске плант-, фунги- или животињске врсте или њихова станишта?	[НЕ]	(a) Припремљен посебна ЕМП који ће укључивати све мјере и најбоље праксе заштите животне средине (b) Све потребне локалне дозволе су добијене (c) Активност је у складу с режимом управљања за посматрану локацију (d) Неће се користити ендемске или заштићене врсте	(a) Визуелни преглед на градилишту (b) Грађевинск и дневник (a) Јавна предузећа	(a) Извођач грађевинск их радова (b) Надзорни инжењер у име ЈИП
15.	Да ли ће се пројектне активности одвијати у/близу археолошких или културних знаменитости?	НЕ	(a) Пројект неће нанјети штету било којој таквој знаменитости (b) Посебна пажња ће се предузети како би се заштитили такво мјесто, или ће бити укључен у ЕМП-а за извођење грађевинских радова (c) Пројект се проводи у сурадњи с овлашћеним лицем за културна/ археолошка налазишта и по прописима	(a) Визуелни преглед на градилишту (b) Грађевинск и дневник (a) Јавна предузећа	(a) Извођач грађевинск их радова (b) Надзорни инжењер у име ЈИП

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
16.	Да ли постоје подручја на или око локације која су битна и осјетљива због њихове екологије, нпр. мочваре, водотоци или друге водене површине, планине, шуме или шумовити крајеви, на које би пројекат могао утицати?	[НЕ]	<p>(a) Сва препозната подручја у непосредној близини активности неће бити оштећена нити искоришћавана</p> <p>(b) Особљу ће бити строго забрањено да претражује, руши ставља или врши друге штетне радње.</p> <p>(c) Направиће се преглед и инвентар великих стабала у близини грађевинских активности, велика стабла ће бити обиљежена и ограђена, њихов коријен заштићен, а било какво оштећење стабала избјегавано</p> <p>(d) Сусједне мочваре и потоци ће бити заштићени од отицања вода са градилишта одговарајућом заштитом против ерозије и седиментације, који ће обухватити, али се неће ограничити на бале сијена и преграде за муљ</p> <p>(e) Неће постојати нелиценцирана позајмишта, каменоломи нити одлагалишта отпада на сусједним подручјима.</p>	<p>(a) Визуелни преглед на градилишту</p> <p>(b) Грађевинск и дневник</p> <p>(c) Јавна предузећа</p>	<p>(a) Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>
17.	Да ли постоје подручја на или око локације која користе заштићене битне или осјетљиве врсте фауне и флоре, нпр. за размножавање, гниједење, тражење хране, одмарање, презимљавање, миграцију, на које би пројекат могао имати утицаја?	[НЕ]	<p>(a) Сва препозната подручја ће бити потпуно избјегавана</p> <p>(b) Особљу ће бити строго забрањен лов, претраживање и остале штетне активности.</p>	<p>(a) Визуелни преглед на градилишту</p> <p>(b) Грађевинск и дневник</p> <p>(c) Примљене јавне притужбе</p>	<p>(a) Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
18.	Да ли ће пројекат довести до ризика од контаминације земљишта или воде испуштањем загађивача на тло или у површинске/подземне воде у току изградње и рада?	[НЕ]	<ul style="list-style-type: none"> (a) Поставити таложник уз ријеке и/или габионе уз обале да би се филтрирао еродирани нанос (b) Обезбиједити заштиту нагиба сабијањем обале, рип-рапом на критичним дијеловима или стабилизацијом вегетацијом (c) Одредити складиште за ископани материјал, с тим да се хумусни слој одвоји са стране за каснију употребу и да се омогући што већа поновна употреба тла (d) Употребљавати материјал за санацију деградираних подручја (e) Обезбиједити сепараторе уља и масти (f) Обезбиједити кружне канале око подручја гдје се сипа гориво / паркинга за возила / подручја за одржавање (g) Прикупити употребљено гориво у канистере и предати овлашћеном оператеру (h) Грађевинска возила и машине праће се једино на одређеним подручјима гдје неће загађивати водене површине. (i) Начин зрињавања комуналног отпада и отпадних вода са градилишта мора бити одобрен од локалних власти (j) Прије испуштања у пријемне воде, ефлуенти из појединих система за отпадне воде морају бити прерађени да би испуњавали критерије минималног квалитета који су наведени у законодавним прописима о квалитету ефлуента и преради отпадних вода 	<ul style="list-style-type: none"> (a) Примљене притужбе (b) Визуелно да би се утврдило постојање замућеност и у површинској води (c) Анализирати квалитет површинске воде у случају притужби (за pH вриједност, замућеност, проводљивост и лебдеће чврсте материје и укупна минерална уља) (d) Ако се подземна вода користи за снабдијевање питке воде, анализирати параметре квалитета питке воде из чесме како је прописано националним законодавством (e) Одговарајуће дозволе од локалних власти 	<ul style="list-style-type: none"> (a) Извођач грађевинских радова (b) Надзорни инжењер у име ЈИП

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
19.	Да ли ће пројекат укључивати радње попут изградње / рушења, употребе машинерије и/или транспортних возила итд. која би могла испуштати загађиваче у ваздух у то изградње или рада (нпр. издувни гасови, прашина, дим од ватре, мирисе)?	[<input checked="" type="checkbox"/> ДА] Да <input type="checkbox"/> Не	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Редовно одржавање опреме (b) ДА Извођач треба да достави доказ о придржавању стандарда о емисијама као дио процеса годишње регистрације возила (c) Компактне депоније ископаног материјала (d) ДА Квасити подручја извора прашине да би се минимализовале сметње околном становништву (e) ДА Контролисати брзину возила да се смањи емисија прашине са пута (f) ДА Пазити да околина (тротоари, путеви) буде чиста и слободна од отпада да би се смањила количина прашине (g) У току рушења у просторијама изнад првог спрата користити се цијеви за грађевински отпад (h) Спријечити стварање отвореног пламена на градилишту (i) Осигурати да се не ослобађају загађивачи који потичу из система гријања објекта (j) Повећати енергетску ефикасност објекта 	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Присуство црног дима из грађевинских возила (b) ДА Атестна документација (c) ДА Визуелни преглед да ли има прашине (d) ДА Примљене јавне притужбе 	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Извођач грађевинских радова (b) ДА Надзорни инжењер у име ЈИП
20.	Да ли ће пројекат узроковати претјерано стварање буке у току изградње?	[<input checked="" type="checkbox"/> ДА]	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Распоредити кретање опреме у току невршних сати у дневном саобраћају (b) ДА Избјегавати грађевинске активности у току ноћи и придржавати се локалних закона о грађевинским сатима (c) ДА Обезбиједити смјештај за агрегате ако су у близини стамбених подручја (d) ДА Обезбиједити пригушиваче за тешку опрему 	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Примљене јавне притужбе (b) ДА Мјерити ниво буке у случају притужби 	<ul style="list-style-type: none"> (a) ДА Извођач грађевинских радова (b) ДА Надзорни инжењер у име ЈИП

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
21.	Да ли ће се у пројекту производити чврсти отпад у току изградње и/или рушења и рада?	[ДА]	<p>(a) ДА Када год је могуће, извођач ће поново користити и рециклирати одговарајуће материјале који могу да се користе и рециклирају (осим азбеста)</p> <p>(b) ДА Пuteви и мјеста за скупљање отпада и одлагање биће идентификовани за све главне врсте отпада које се очекују у радњама рушења и градње.</p> <p>(c) ДА Минерална конструкција и грађевински отпад биће одвојени од општег отпада, органског, течног и хемијског отпада сортирањем на лицу мјета и одлагањем у одговарајуће контејнере.</p> <p>(d) ДА Постављени контејнери за чврсти комунални отпад</p> <p>(e) ДА Грађевински отпад ће скупљати и одлагати лиценцирана лица</p> <p>(f) ДА Забрањено спаљивање отпада на отвореном на или ван градилишта</p> <p>(g) ДА Локалне власти морају одобрити начин збрињавања чврстог отпада са градилишта</p>	<p>(a) ДА Визуелни преглед одвојених депонија отпада</p> <p>(b) ДА Писане пријемнице за сав одвојени отпад којим рукују овлашћене фирме</p> <p>(c) ДА Визуелни преглед трагова горевине на градилишту</p> <p>(d) ДА Визуелни преглед врсте и броја контејнера</p> <p>(e) ДА Грађевински и дневник</p> <p>(f) ДА Одговарајуће дозволе од локалних власти</p>	<p>(a) ДА Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) ДА Надзорни инжењер у име ЈИП</p>
22.	Да ли ће пројекат укључивати употребу супстанци или материјала који би могли бити штетни по људско здравље или животну околину или изразити забринутост у погледу стварних или опажених ризика за људско здравље?	[НЕ]	<p>(a) Користити обновљиве грађевинске материјале (нпр. употреба цемента ЕЦО, изолациона плоча од дрвног отпада, дрвени подови и прозори, итд.) ако је економски исплативо.</p> <p>(b) Користити фарбе и лакове са ниским удјелом лебдећих органских једињења.</p> <p>(c) У изградњи не користити материјал који садрже азбест.</p>	<p>(a) Грађевински и дневник</p> <p>(b) Визуелни преглед на градилишту</p>	<p>(a) Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
23.	Да ли ће постојати ризик од незгода у току извођења радова који би могли имати утицаја на људско здравље?	[НЕ]	<p>(a) Обавијестити локалне инспекторате за изградњу и заштиту животне средине о скорим активностима.</p> <p>(b) Обавијестити јавност о радовима преко одговарајућих обавјештења у медијима и/или на јавно доступним мјестима (укључујући градилиште гдје се изводе радови).</p> <p>(c) Службено договорити са Извођачем радова да ће се сви радови изводити на сигуран и дисциплинован начин осмишљен да минимализује утицај на сусједно становништво и животну околину.</p> <p>(d) Службено договорити са Извођачем радова да ће захтјеви за здравствену заштиту и безбједност радника бити усклађени са међународном добром праксом (увијек шлемови, по потреби маске и заштитне наочале, опрема и заштитне цизме).</p> <p>(e) На градилишту ће бити постављени одговарајући знакови са обавјештењем за раднике о кључним правилима и регулативи коју треба да слиједе, као и бројеви телефона за хитне случајеве.</p> <p>(f) Обезбиједити медицинске услуге и препарате на градилишту за све хитне случајеве, путем институционалних и административних аранжмана са локалним здравственим институцијама.</p> <p>(g) Обезбиједити преносиве санитарне чворове за раднике.</p>	<p>(a) Задржати писане доказе о обавјештењу има, локалне дозволе и/или исјечке најаву у медијима</p> <p>(b) Надзорни орган треба да осигура употребу ППЕ</p> <p>(c) Надзорни орган треба да визуелно испита адекватне знакове</p>	<p>(a) Сите супервизор</p> <p>(b) ЈИП</p> <p>(c) Извођач грађевинских радова</p>


Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
24.	Да ли постоје неке (путне) руте на или око локације које користи јавност, на које би пројекат могао негативно утицати?	[НЕ]	(a) Распоредити кретање возила у току невршних сати дневног саобраћаја или ноћу. (b) Обезбиједити саобраћајну помоћнике / раднике за регулисање саобраћаја заставама, саобраћајне знакове да би се обезбиједио слободан и сигуран ток саобраћаја. (c) Одржавати и поправљати привремене алтернативне руте за возила и пјешаке.	(a) Присуство саобраћајних знакова (b) Примљене јавне притужбе (c) Појава саобраћајних гужви	(a) Извођач грађевинских радова
25.	Да ли постоје објекти на или око локације које јавност користи а на које би пројекат могао имати негативне утицаје (нпр. отежан јавни приступ)?	[НЕ]	(a) Одредити алтернативне руте за пјешаке и/или возила у сарадњи са општинским властима или обезбиједити сигуран пролаз кроз градилиште.	(a) Примљене јавне притужбе	(a) Извођач грађевинских радова
26.	Да ли постоји земљиште које се користи на или око локације нпр. куће, баште, остала приватна имовина, индустријски, трговачки, рекреативни, јавни отворени простори, општинске просторије, пољопривредни, шумарски, туристички, руднички простори или каменоломи на које би пројекат могао имати негативан утицај?	[НЕ]	(a) Ријешити питање експропријације / економских губитака употребом одговарајућих инструмената за пресељење у складу са О.П. 4.12 Неволјко пресељење и националним законодавством.	(a) Примљене јавне притужбе	(a) ЈИП
Резиме особина пројекта и његове локације који показују потребу за израдом посебног плана управљања животном околином (ЕМП)					
Одлука:					
Следећи пројекти су:					
<input type="checkbox"/> Одобрени без додатних захтјева. <input type="checkbox"/> Одобрени уз употребу готовим ЕМП. <input type="checkbox"/> Одобрени са захтјевом да се изради посебни ЕМП за овај потпројекат. <input type="checkbox"/> Нису одобрени.					
Име процјенитеља: Марковић Станко, координатор пројекта инфраструктуре					
Датум: 15.05.2017.					
Мјесто: Приједор					
Потпис Градоначелника:					

АПЦУ – контролу извршио:

Датум: 16.06.2017

Мјесто:

Потпис



УПИТНИК ЗА КОНТРОЛНУ ЛИСТУ
(потребно попуњити за сваки под-пројекат појединачно)

1.	Назив под-пројекта	<i>(Назив под-пројекта рехабилитације)</i> Радови реконструкције водоводне мреже у улици Иве Андрића у Гомјеници у износу 238.899,76 КМ.		
2.	Локација под-пројекта	<i>(Општина / Град, РС/БД)</i> Град Приједор		
3.	Удаљеност најближег насеља (куће)	Од центра Града 5 км		
4.	Удаљеност најближе ријеке/језера	Од ријеке Сане и Гомјенице 3 км		
5.	Институционални аранжмани (имена и контакти)	<u>WB (Вођа пројектног тима)</u> <u>Давид Мишковић</u>	<u>Управљање пројектом (УПТ)</u> <u>Јединица за координацију пољопривредних пројеката</u>	<u>Локална сговорна страна или примацац</u> <u>Марковић Станко</u>
6.	Имплементациони аранжмани (имена и контакти)	<u>Заштитни надзор</u> <u>Биће познат након спроведене тендерске процедуре</u>	<u>Надзор ЈП</u> <u>Јединица за координацију пољопривредних пројеката</u>	<u>Извођач</u> <u>Биће познат након спроведене тендерске процедуре</u>
7.	Опис пројекта <i>(Опишите главне карактеристике пројекта)</i> Радови реконструкције водоводне мреже у улици Иве Андрића у Гомјеници у износу 238.899,76 КМ обухватају: -Извођење радова на цјевоводу примарне мреже, -Извођење радова на муљним испустима, -Извођење радова на хидрантима, -Извођење радова на мјерним шахтовима, -Остали радови (хидраулично испитивање, дезинфекција, геодетско снимање, враћање парцела у првобитно стање, израда пројекта изведеног стања, подбушивања и др.).			
Критерији за искључивање пројекта				
	Проблем	Да/Не	Коментар	
8.	Да ли се пројекат налази на ЕСМФ-овој листи за искључења (погледати прилог 2)?	[НЕ]	[] Ако је одговор да, пројекат није подобан за финансирање. Нађите други пројекат.	
9.	Да ли је пројекат таквог опсега да ће захтијевати процјену утјецаја на животну средину (БИА или Апликација за ЕП) према законским захтјевима РС и БД?	[НЕ]	[] Ако је одговор да, пројекат није подобан за финансирање. Нађите други пројекат.	
10.	Да ли ће provedба пројекта резултирати расељавањем лица или трајном заузимању земљишта?	[НЕ]	[] Ако је одговор да, пројекат није подобан за финансирање. Нађите други пројекат.	
11.	Да ли ће пројекат укључивати радње које ће узроковати физичке промјене на локалитету (топографија, употреба земљишта, водене површине итд.) у поређењу са стањем прије рехабилитације?	[НЕ]	[] Вратите се на оригинални пројекат и уклоните све физичке промјене на локалитету [] Направите посебан план за управљање животном околином за локацију [] Искључите пројекат и пронађите другу локацију	

12.	Да ли ће пројекат довести до повећане употребе природних ресурса попут земљишта, воде, материјала или енергије у поређењу са стањем прије рехабилитације?	[НЕ]	<input type="checkbox"/> Вратите се на оригинални пројекат и уклоните повећану употребу природних ресурса <input type="checkbox"/> Направите посебан план за управљање животном околином за локацију <input type="checkbox"/> Искључите пројекат и пронађите другу локацију
13.	Да ли пројекат задовољава опште захтјеве реконструкције?	<p>Се законом захтијеване дозволе за реконструкцију од локалних власти су добијене.</p> <p>[НЕ] Водни акти су добијени од одговарајућих власти.</p> <p>[НЕ] Материјал за реконструкцију се купује само од лиценцираних извора /фирми?</p> <p>[НЕ]</p>	<input type="checkbox"/> Привремено зауставите пројекат до добијања потребних дозвола и водних аката <input type="checkbox"/> Осигурајте да је извођач радова уговором обавезан да купује материјале од лиценцираних фирми <input type="checkbox"/> Није могуће да се испуће сви општи захтјеви реконструкције. Пронађите другу локацију.

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
14.	Да ли ће се пројектне активности проводити у заштићеним подручјима или ће то утјецати заштићене ендемске плант-, фунги- или животињске врсте или њихова станишта?	[НЕ]	<p>(a) Припремљен посебна ЕМП који ће укључивати све мјере и најбоље праксе заштите животне средине</p> <p>(b) Све потребне локалне дозволе су добијене</p> <p>(c) Активност је у складу с режимом управљања за посматрану локацију</p> <p>(d) Неће се користити ендемске или заштићене врсте</p>	<p>(a) Визуелни преглед на градилишту</p> <p>(b) Грађевинск и дневник</p> <p>(a) Јавна предузећа</p>	<p>(a) Извођач грађевинск их радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>
15.	Да ли ће се пројектне активности одвијати у/близу археолошких или културних знаменитости?	НЕ	<p>(a) Пројект неће нанјети штету било којој таквој знаменитости</p> <p>(b) Посебна пажња ће се предузети како би се заштитили такво мјесто, или ће бити укључен у ЕМП-а за извођење грађевинских радова</p> <p>(c) Пројект се проводи у сарадњи с овлашћеним лицем за културна/ археолошка налазишта и по прописима</p>	<p>(a) Визуелни преглед на градилишту</p> <p>(b) Грађевинск и дневник</p> <p>(a) Јавна предузећа</p>	<p>(a) Извођач грађевинск их радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
16.	Да ли постоје подручја на или око локације која су битна и осјетљива због њихове екологије, нпр. мочваре, водотоци или друге водене површине, планине, шуме или шумовити крајеви, на које би пројекат могао утицати?	[НЕ]	<p>(a) Сва препозната подручја у непосредној близини активности неће бити оштећена нити искоришћавана</p> <p>(b) Особљу ће бити строго забрањено да претражује, руши ставља или врши друге штетне радње.</p> <p>(c) Направиће се преглед и инвентар великих стабала у близини грађевинских активности, велика стабла ће бити обилежена и ограђена, њихов коријен заштићен, а било какво оштећење стабала избјегавано</p> <p>(d) Сусједне мочваре и потоци ће бити заштићени од отицања вода са градилишта одговарајућом заштитом против ерозије и седиментације, који ће обухватити, али се неће ограничити на бале сијена и преграде за муљ</p> <p>(e) Неће постојати нелегитимна позајмишта, каменоломи нити одлагалишта отпада на сусједним подручјима.</p>	<p>(a) Визуелни преглед на градилишту</p> <p>(b) Грађевинск и дневник</p> <p>(c) Јавна предузећа</p>	<p>(a) Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>
17.	Да ли постоје подручја на или око локације која користе заштићене битне или осјетљиве врсте фауне и флоре, нпр. за размножавање, гнијездење, тражење хране, одмарање, презимљавање, миграцију, на које би пројекат могао имати утицаја?	[НЕ]	<p>(a) Сва препозната подручја ће бити потпуно избјегавана</p> <p>(b) Особљу ће бити строго забрањен лов, претраживање и остале штетне активности.</p>	<p>(a) Визуелни преглед на градилишту</p> <p>(b) Грађевинск и дневник</p> <p>(c) Примљене јавне притужбе</p>	<p>(a) Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
18.	Да ли ће пројекат довести до ризика од контаминације земљишта или воде испуштањем загађивача на тло или у површинске/подземне воде у току изградње и рада?	[НЕ]	<p>(a) Поставити таложник уз ријеке и/или габионе уз обале да би се филтрирао еродирани нанос</p> <p>(b) Обезбиједити заштиту нагиба сабијањем обале, рип-рапом на критичним дијеловима или стабилизацијом вегетацијом</p> <p>(c) Одредити складиште за ископани материјал, с тим да се хумусни слој одвоји са стране за каснију употребу и да се омогући што већа поновна употреба тла</p> <p>(d) Употребљавати материјал за санацију деградираних подручја</p> <p>(e) Обезбиједити сепараторе уља и масти</p> <p>(f) Обезбиједити кружне канале око подручја гдје се сипа гориво / паркинга за возила / подручја за одржавање</p> <p>(g) Прикупити употребљено гориво у канистере и предати овлашћеном оператеру</p> <p>(h) Грађевинска возила и машине праће се једино на одређеним подручјима гдје неће загађивати водене површине.</p> <p>(i) Начин зрињавања комуналног отпада и отпадних вода са градилишта мора бити одобрен од локалних власти</p> <p>(j) Прије испуштања у пријемне воде, ефлуенти из појединих система за отпадне воде морају бити прерађени да би испуњавали критерије минималног квалитета који су наведени у законодавним прописима о квалитету ефлуента и преради отпадних вода</p>	<p>(a) Примљене притужбе</p> <p>(b) Визуелно да би се утврдило постојање замућеност и у површинској води</p> <p>(c) Анализирати квалитет површинске воде у случају притужби (за pH вриједност, замућеност, проводљивост и лебдеће чврсте материје и укупна минерална уља)</p> <p>(d) Ако се подземна вода користи за снабдијевање питке воде, анализирати параметре квалитета питке воде из чесме како је прописано националним законодавством</p> <p>(e) Одговарајуће дозволе од локалних власти</p>	<p>(a) Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
19.	Да ли ће пројекат укључивати радње попут изградње / рушења, употребе машинерије и/или транспортних возила итд. која би могла испуштати загађиваче у ваздух у то изградње или рада (нпр. издувни гасови, прашина, дим од ватре, мирисе)?	<input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не	<p>(a) ДА Редовно одржавање опреме</p> <p>(b) ДА Извођач треба да достави доказ о придржавању стандарда о емисијама као дио процеса годишње регистрације возила</p> <p>(c) Компактне депоније ископаног материјала</p> <p>(d) ДА Квасити подручја извора прашине да би се минимализовале сметње околном становништву</p> <p>(e) ДА Контролисати брзину возила да се смањи емисија прашине са пута</p> <p>(f) ДА Пазити да околина (тротоари, путеви) буде чиста и слободна од отпада да би се смањила количина прашине</p> <p>(g) У току рушења у просторијама изнад првог спрата користити се цијеви за грађевински отпад</p> <p>(h) Спријечити стварање отвореног пламена на градилишту</p> <p>(i) Осигурати да се не ослобађају загађивачи који потичу из система гријања објекта</p> <p>(j) Повећати енергетску ефикасност објекта</p>	<p>(a) ДА Присуство црног дима из грађевинских возила</p> <p>(b) ДА Атестна документација</p> <p>(c) ДА Визуелни преглед да ли има прашине</p> <p>(d) ДА Примљене јавне притужбе</p>	<p>(a) ДА Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) ДА Надзорни инжењер у име ЈИП</p>
20.	Да ли ће пројекат узроковати претјерано стварање буке у току изградње?	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<p>(a) ДА Распоредити кретање опреме у току невршних сати у дневном саобраћају</p> <p>(b) ДА Избјегавати грађевинске активности у току ноћи и придржавати се локалних закона о грађевинским сатима</p> <p>(c) ДА Обезбиједити смјештај за агрегате ако су у близини стамбених подручја</p> <p>(d) ДА Обезбиједити пригушиваче за тешку опрему</p>	<p>(a) ДА Примљене јавне притужбе</p> <p>(b) ДА Мјерити ниво буке у случају притужби</p>	<p>(a) ДА Извођач грађевинских радова</p> <p>(b) ДА Надзорни инжењер у име ЈИП</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
21.	Да ли ће се у пројекту производити чврсти отпад у току изградње и/или рушења и рада?	[ДА]	<p>(а) ДА Када год је могуће, извођач ће поново користити и рециклирати одговарајуће материјале који могу да се користе и рециклирају (осим азбеста)</p> <p>(б) ДА Пuteви и мјеста за скупљање отпада и одлагање биће идентификовани за све главне врсте отпада које се очекују у радњама рушења и градње.</p> <p>(с) ДА Минерална конструкција и грађевински отпад биће одвојени од општег отпада, органског, течног и хемијског отпада сортирањем на лицу мјета и одлагањем у одговарајуће контејнере.</p> <p>(д) ДА Постављени контејнери за чврсти комунални отпад.</p> <p>(е) ДА Грађевински отпад ће скупљати и одлагати лиценцирана лица</p> <p>(ф) ДА Забрањено спаљивање отпада на отвореном на или ван градилишта</p> <p>(г) ДА Локалне власти морају одобрити начин збрињавања чврстог отпада са градилишта.</p>	<p>(а) ДА Визуелни преглед одвојених депонија отпада.</p> <p>(б) ДА Писане пријемнице за сав одвојени отпад којим рукују овлашћене фирме</p> <p>(с) ДА Визуелни преглед трагова горевине на градилишту</p> <p>(д) ДА Визуелни преглед врсте и броја контејнера</p> <p>(е) ДА Грађевинск и дневник</p> <p>(ф) ДА Одговарајуће дозволе од локалних власти</p>	<p>(а) ДА Извођач грађевинских радова</p> <p>(б) ДА Надзорни инжењер у име ЈИП</p>
22.	Да ли ће пројекат укључивати употребу супстанци или материјала који би могли бити штетни по људско здравље или животну околину или изразити забринутост у погледу стварних или опажених ризика за људско здравље?	[НЕ]	<p>(а) Користити обновљиве грађевинске материјале (нпр. употреба цемента ЕЦО, изолациона плоча од дрвног отпада, дрвени подови и прозори, итд.) ако је економски исплативо.</p> <p>(б) Користити фарбе и лакове са ниским удјелом лебдећих органских једињења.</p> <p>(с) У изградњи не користити материјал који садрже азбест.</p>	<p>(а) Грађевинск и дневник</p> <p>(б) Визуелни преглед на градилишту</p>	<p>(а) Извођач грађевинских радова</p> <p>(б) Надзорни инжењер у име ЈИП</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
23.	Да ли ће постојати ризик од незгода у току извођења радова који би могли имати утицаја на људско здравље?	[НЕ]	<p>(a) Обавијестити локалне инспекторате за изградњу и заштиту животне средине о скорим активностима.</p> <p>(b) Обавијестити јавност о радовима преко одговарајућих обавјештења у медијима и/или на јавно доступним мјестима (укључујући градилиште гдје се изводе радови).</p> <p>(c) Службено договорити са Извођачем радова да ће се сви радови изводити на сигуран и дисциплинован начин осмишљен да минимализује утицај на сусједно становништво и животну околину.</p> <p>(d) Службено договорити са Извођачем радова да ће захтјеви за здравствену заштиту и безбједност радника бити усклађени са међународном добром праксом (увијек шљемови, по потреби маске и заштитне наочале, опрема и заштитне чизме).</p> <p>(e) На градилишту ће бити постављени одговарајући знакови са обавјештењем за раднике о кључним правилима и регулативи коју треба да слиједе, као и бројеви телефона за хитне случајеве.</p> <p>(f) Обезбиједити медицинске услуге и препарате на градилишту за све хитне случајеве, путем институционалних и административних аранжмана са локалним здравственим институцијама.</p> <p>(g) Обезбиједити преносиве санитарне чворове за раднике.</p>	<p>(a) Задржати писане доказе о обавјештењу има, локалне дозволе и/или исјечке најаву у медијима</p> <p>(b) Надзорни орган треба да осигура употребу ППЕ</p> <p>(c) Надзорни орган треба да визуелно испита адекватне знакове</p>	<p>(a) Сите супервизор</p> <p>(b) ЈИП</p> <p>(c) Извођач грађевинских радова</p>

Еколошки преглед					
	Могући утицаји на животну средину	Да/Не?	Мјере ублажавања (заокружите оне које су имплементирање након завршетка мониторинга)	Параметри мониторинга	Одговорни орган
24.	Да ли постоје неке (путне) руте на или око локације које користи јавност, на које би пројекат могао негативно утицати?	[НЕ]	(а) Распоредити кретање возила у току невршних сати дневног саобраћаја или ноћу. (б) Обезбиједити саобраћајну помоћнике / раднике за регулисање саобраћаја заставама, саобраћајне знакове да би се обезбиједио слободан и сигуран ток саобраћаја. (с) Одржавати и поправљати привремене алтернативне руте за возила и пјешаке.	(а) Присуство саобраћајних знакова (б) Примљене јавне притужбе (с) Појава саобраћајних гужви	(а) Извођач грађевинских радова
25.	Да ли постоје објекти на или око локације које јавност користи а на које би пројекат могао имати негативне утицаје (нпр. отежан јавни приступ)?	[НЕ]	(а) Одредити алтернативне руте за пјешаке и/или возила у сарадњи са општинским властима или обезбиједити сигуран пролаз кроз градилиште.	(а) Примљене јавне притужбе	(а) Извођач грађевинских радова
26.	Да ли постоји земљиште које се користи на или око локације нпр. куће, баште, остала приватна имовина, индустријски, трговачки, рекреативни, јавни отворени простори, општинске просторије, пољопривредни, шумарски, туристички, руднички простори или каменоломи на које би пројекат могао имати негативан утицај?	[НЕ]	(а) Ријешити питање експропријације / економских губитака употребом одговарајућих инструмената за пресељење у складу са О.П. 4.12 Невољно пресељење и националним законодавством.	(а) Примљене јавне притужбе	(а) ЈИП

Резиме особина пројекта и његове локације који показују потребу за израдом посебног плана управљања животном околином (ЕМП)

Одлука:

Следећи пројекти су:

- Одобрени без додатних захтјева.
 Одобрени уз употребу готовим ЕМП.
 Одобрени са захтјевом да се изради посебни ЕМП за овај потпројекат.
 Нису одобрени.

Име процјенитеља: Марковић Станко, координатор пројекта инфраструктуре

Датум: 15.05.2017.

Мјесто: Приједор


Потпис Градоначелника:

АПЦУ – контролу извршио:

Датум:

Мјесто:

Потпис



16.06.2017